

Assay Performance Data

Naam assay:	Myositis specifieke IgG As panel in serum [tijdelijke LOINC T-10077]
Methode, fabrikant:	Lijnblot, Euroimmun

Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	Niet van toepassing
Referentie-interval of afkappingen (gebruik UCUM-eenheden)	
Herkomst referentiewaarden	Uitslag kwalitatief (positief/negatief), Normaal: negatief (eigen onderzoek) https://richtlijndatabase.nl/richtlijn/myositis_2023/introduction_diagnostic_modules_myositis_2023/autoantibody_testing_in_myositis_2023.html
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/Nee*, termijn: 2 dagen Ja/Nee*, termijn: 2 weken Ja/Nee*, termijn: 12 maanden
Detectielimieten (gebruik UCUM-eenheden)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	Niet van toepassing
Imprecisie (gebruik UCUM-eenheden)	
Concentratie (level invullen)	Niet van toepassing
Meetbereik (gebruik UCUM-eenheden)	
Meetbereik	Niet van toepassing
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma Indien niet beschikbaar, alternatieve aanpak	Euroimmun Myopathy

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: Caroline Roozendaal	Datum: 20-02-2024
------------------------------------	-------------------